



Prohlášení o vlastnostech

dle Nařízení EU č. 305/2011
(Nařízení o stavebních výrobcích)

č. 101

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

*EN 12380 Kanalizační přívzdušňovací ventily typ A1 **HL900N(ECO)***

2. Typové nebo sériové číslo, číslo šarže nebo jiné označení, umožňující identifikaci stavebního výrobku dle čl. 11 odst. 4:

viz označení na obalu

3. Výrobce zamýšlený účel použití nebo zamýšlené účely použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Kanalizační přívzdušňovací ventily

4. Název, zapsaný obchodní název nebo obchodní značka a kontaktní adresa výrobce dle článku čl. 11 odst. 5:

*HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
2325 Himberg*

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, pověřeného úkoly dle čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a kontroly stálosti vlastností stavebního výrobku dle dodatku V:

Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

*Zkušebna TÜV Rheinland LGA Products GmbH
provedla typovou zkoušku a vystavila zkušební protokol LGA Zertifikat č.:0420058c.*

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické schválení:

není relevantní

9. Deklarované vlastnosti:

*Průtokové množství vzduchu 36,7 l/s
Vzduchotěsnost zkoušeno při 10 kPa
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
Jmenovitá světlost DN 110*

10. Vlastnost výrobku dle č. 1 a 2 odpovídá deklarované vlastnosti dle č. 9. Za vypracování tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný pouze výrobce dle č. 4.

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:

Ing. Martin Stempfel, řízení kvality

(jméno a funkce)

Himberg, 01.07..2013

(místo a datum vystavení)



(podpis)