




SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300



Produktet HL

14. Kitet e izolimit
Zgjatuesat



Ø 145

14



Kitet e izolimit HL - Produktet - Përmbledhje

Për më shumë detaje rreth kapitullit „Kitet e izolimit“, ju lutem shikoni kapitujt e ujëmbledhësave të dyshemesë, dushet pa barriera, dhe hidroizolimin e ballkoneve/verandave

Llojet e ujëmbledhësave të dyshemesë	Lloji i hidroizolimit		
	Për hidroizolime me dy komponentësh si rezinat epoksi ose përbërësit izolues fleksibël	Për shtresa EPDM, veshje me bitum; saldohet me shtresa bitumi	Për saldim të shtresave të bitumit
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, seria HL310, seria HL510 Zgjatues: HL85N	 HL83.M	 HL83	 HL83.H *
HL3100(T) dhe HL5100(T) Zgjatues: HL8500	 HL8300.M	 HL8300	 HL8300.H *
HL72.1 dhe HL317 Zgjatues: HL350.1	 HL84.M	 HL84	**
HL615 dhe HL616 Zgjatues: HL618	 HL86.M	 HL86	 HL86.H
Ujëmbledhësat e taracës HL62, HL63, HL64 dhe HL69 Zgjatues: HL65	 HL84.L	—	 HL84.H

* gjithashtu disponohet si ujëmbledhës me flanaxhë bitumi nga fabrika për seritë HL80, HL615, HL616, seritë e ujëmbledhësve të taracës HL62, HL64, HL63, HL69 dhe zgjatuesat HL85, HL618, HL65.

** Disponohet si ujëmbledhës me flanaxhë izolimi nga fabrika!

*** Kit izolimi (pa shtresë) që lidhet me shtresat në ndërtesë

Shtresa PVC	Shtresa FPO	Për shtrëngim të shtresave elastike	Taraca me shtresa bakri	Taraca me shtresa çeliku të zinguar
 HL83.P	 HL83.PP	 HL83.0	–	–
 HL8300.P	 HL8300.PP	 HL8300.0	–	–
***	***	 HL84.0	–	–
***	***	 HL86.0	–	–
**	**	**	 HL84.CU	 HL84.E

Zgjatuesat HL - Produktet - Përmbledhje

Për llojet e ujëmbledhësave	Për përshtatje lartësie; Lidhje me hidroizolim dy komponentësh	Për përshtatje lartësie të fllanxhës	Për përshtatje lartësie; Lidhje me shtresa bitumi	
HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, seria HL310, seria HL510	  HL85N + HL83.M	 HL85N	 HL85NH	
HL3100 dhe HL5100	  HL8500 + HL8300.M	 HL8500	 HL8500H	
HL72.1 dhe HL317	 HL350.0	 HL350.0	 HL350.1H	
HL615 dhe HL616	  HL618 + HL86.M	 HL618	 HL618H	
Llojet e ujëmbledhësave të taracës HL62 dhe HL64	—	 HL65	 HL65H	
Ujëmbledhësi i ballkonit dhe verandës HL92	—	—	—	

Për përshtatje lartësie; Lidhje meshtresa PVC	Për përshtatje lartësie; Lidhje meshtresa FPO	Për lartësim zgjatuesi
 HL85N + HL83.P	 HL85N + HL83.PP	 HL340N
 HL8500 + HL8300.P	 HL8500 + HL8300.PP	 HL3400
 HL350.0	 HL350.0	 HL350
 HL618 + HL86.0	 HL618 + HL86.0	 HL620
 HL65P	 HL65F (HL65PE)	 HL350
—	—	 HL320


Kitet e izolimit HL - Produktet - Të dhënat

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Kit izolimi pa shtresë të integruar

Të dhënat



Materiali	Inoks V2A
Dimensioni	HL83.0: Ø 196 x 114 mm HL8300.0: Ø 238 x 148 mm HL84.0: Ø 220 x 155 mm HL86.0: Ø 278 x 198 mm
Rekomandohet për	Bashkime të shtresave hidroizoluese në ndërtesë me flanaxhën
Përshtatet me	HL83.0: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.0: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.0: HL72.1 dhe HL317 HL86.0: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618

HL83.0




HL083.1E
HL083.2E
HL01023D

HL8300.0




HL086.1E
HL08300.2E
HL01092D

HL84.0



HL062B.3E
HL084.2E
HL084.4E

HL86.0



HL086.1E
HL086.2E
HL086.0E



HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83.0	245 g	+718306	1
8300.0	303 g	+025497	1
84.0	395 g	+718405	1
86.0	340 g	+711864	1

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Kit izolimi me membranë të veshur me tekstil


Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, membrane me veshje tekstili
Dimensioni	HL83.M: Flanxhë Ø 196 x 114 mm Me membrane me veshje tekstili 400 x 400 mm HL8300.M: Flanxhë Ø 238 x 148 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm HL84.M: Flanxhë Ø 220 x 155 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm HL86.M: Flanxhë Ø 278 x 198 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Hidroizolim dy komponentësh si rezina epoksi ose përbërës hidroizolimi fleksibël
Përshtatet me	HL83.M: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.M: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.M: HL72.1 dhe HL317 HL86.M: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618


HL83.M





HL8300.M



HL84.M



HL86.M





HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83.M	425 g	+030835	1
8300.M	425 g	+025473	1
84.M	730 g	+030842	1
86.M	590 g	+713868	1

HL83, HL8300, HL84, HL86 Kit izolimi me shtresë EPDM




Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, EPDM
Dimensioni	HL83: Filanxhë Ø 196 x 114 mm Me shtresë EPDM 400 x 400 mm HL8300: Filanxhë Ø 238 x 148 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm HL84: Filanxhë Ø 220 x 155 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm HL86: Filanxhë Ø 278 x 198 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Shtresa EPDM, veshje me bitum; saldohet me shtresa bitumi
Përshtatet me	HL83: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84: HL72.1 dhe HL317 HL86: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618



HL83






HL8300



HL84



HL86





HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83	425 g	+710836	1
8300	601 g	+025466	1
84	730 g	+710843	1
86	590 g	+710867	1

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Kit izolimi me fletë bitumi


Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, bitum
Dimensioni	HL83.H: Flanxhë Ø 196 x 114 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL8300.H: Flanxhë Ø 238 x 148 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL84.H: Flanxhë Ø 220 x 155 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL86.H: Flanxhë Ø 278 x 198 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Saldohet me hidroizolimin me bitum
Përshtatet me	HL83.H: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.H: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.H: Dachablaufmodelle: HL62, HL64, HL63, Zgjatues: HL65 HL86.H: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618


HL83.H





HL8300.H



HL84.H



HL86.H




HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83.H	1560 g	+008315	1
8300.H	1560 g	+025480	1
84.H	1707 g	+011841	1
86.H	1590 g	+008612	1

HL83.P, HL83.PP Kit izolimi me fllanxhë PVC ose PP

Të dhënat

Materiali	HL83.P: PVC HL83.PP: PP
Dimensioni	HL83.P: Fllanxhë Ø 290 mm HL83.PP: Fllanxhë Ø 290 mm
Rekomandohet për	HL83.P: shtresa PVC HL83.PP: Shtresa FPO me bazë PP
Përshtatet me	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N



HL-Nr.
83.P
83.PP

Pesha
425 g
653 g

EAN
+010837
+028641

HL83.P

HL083H.1E
HL083.P0E
HL01099D

HL83.PP

HL083H.1E
HL083.PP0E
HL01099D


HL83.PP

Copë/paketim
1
1

HL8300.P, HL8300.PP Kit izolimi me fllanxhë PVC ose PP

Të dhënat

Materiali	HL8300.P: PVC HL8300.PP: PP
Dimensioni	HL8300.P: Fllanxhë Ø 350 mm HL8300.PP: Fllanxhë Ø 350 mm
Rekomandohet për	HL8300.P: Shtresa PVC HL8300.PP: Shtresa FPO me bazë PP
Përshtatet me	Seritë e ujëmbledhësve HL3100 dhe 5100, zgjatuesi HL8500



HL-Nr.
8300.P
8300.PP

Pesha
530 g
320 g

EAN
+034741
+034758

HL8300.P

HL086.1E
HL08300.P0E
HL01107D

HL8300.PP

HL086.1E
HL08300.PP0E
HL01107D


HL8300.PP

Copë/paketim
1
1

HL84.CU, HL84.E Kit izolimi me qafore me fletë bakri ose çeliku të zinguar

Të dhënat

Materiali	HL84.CU: Bakër HL84.E: Çelik i zinguar
Dimensioni	HL84.CU: 500 x 500 mm HL84.E: 500 x 500 mm
Rekomandohet për	HL84.CU: Shtresa tarace me bakër HL84.E: Shtresa tarace me çelik të zinguar
Shkon me	Serinë e piletave të taracës HL62, HL63, HL64, HL65 dhe HL69



HL-Nr.
84.CU
84.E

Pesha
1835 g
1830 g

EAN
+444847
+111848

HL84.CU

HL084.7E
HL084.7E

HL84.E


HL084.7E
HL084.7E

Copë/paketim
1
1

HL84.L Membrane hidroizolimi me gomine TPE per izolues te lengshem

Të dhënat

Materiali	TPE, Membrane izolimi
Dimensioni	500 x 500 mm
Rekomandohet për	Hidroizolime te lengshme pa solvent
Shkon me	HL62, HL64, HL65 me kapje mekanike



HL-Nr.
84.L

Pesha
730 g

EAN
+000739

Copë/paketim
1


Zgjatuesat HL - Produktet - Të dhënat

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Zgjatues


Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni	HL320: Ø 90 mm, h: 35 mm HL340N: Ø 110 mm, h: 100 mm HL3400: Ø 146 mm, h: 200 mm HL350: Ø 145 mm, h: 130 mm HL620: Ø 195 mm, h: 100 mm
Rekomandohet për	Përshtatje lartësie të ujëmbledhësit
Përshtatet me	HL320: HL92 HL340N: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL3400: Seria HL3100 dhe Seria HL5100 HL350: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL620: HL615 dhe HL616

HL320




HL340N




HL01067D

HL3400




HL01093D

HL350



HL620



HL01056D


HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
340N	75 g	+003402	1
3400	117 g	+025565	1
350	240 g	+703500	1
620	270 g	+014255	1

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Zgjatues me fllanxhë

Të dhënat


Materiali	PP
Dimensioni	HL85N: Ø 110 x 220 mm, h: 204 mm HL8500: Ø 146 x 239 mm, h: 202 mm HL350.1 (HL350.0): Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm HL618: Ø 195 x 315 mm, h: 95 mm HL65: Ø 125 x 354 mm, h: 260 mm
Rekomandohet për	Përshtatje lartësie të ujëmbledhësit me nivelin e hidroizolimit
Përshtatet me	HL85N: HL70, HL80, HL90(Pr), HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 HL8500: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) HL350.1 (HL350.0): HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 dhe HL69 HL618: HL615, HL616 HL65: HL62, HL64

HL85N



HL01067D

HL8500




HL03100.0E



HL01093D

HL350.1 (HL350.0)



HL062B.3E



HL084.2E



HL084.3E




HL084.4E




HL01059D HL01058D

HL618



HL01056D

HL65



HL062.4E



HL170



HL062.3E








HL01020D

HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
85N	395 g	+006120	1
8500	320 g	+025572	1
350.0	680 g	+032358	1
350.1	1440 g	+703517	1
618	500 g	+013159	1
65	1440 g	+800650	1

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Zgjatues me fllanxhë me bitum

Të dhënat

Materiali	PP/inoks/bitum
Dimensioni	HL85NH: Ø 110 mm, h: 204 mm, Shtresë bitumi: Ø 420 mm HL8500H: Ø 146, h: 202 mm, Shtresë bitumi: 500 x 500 mm HL350.1H: Ø 145, h: 180 mm, Shtresë bitumi: Ø 500 mm HL618H: Ø 195 mm, h: 95 mm, Shtresë bitumi: 500 x 500 mm HL65H: Ø 125 mm, h: 260 mm, Shtresë bitumi: Ø 500 mm
Rekomandohet për	Hidroizolim me bitum
Përshtatet me	HL85NH: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 HL8500H: HL3100(Pr)(T), HL5100 (Pr)(T) HL350.1H: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL618H: HL615 dhe HL616 HL65H: HL62, HL64



			HL181
		  	HL01067D HL151
		 	HL01093D HL062B.3E
		 	HL01058D
		 	HL01056D
 			HL01020D

HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
85NH	980 g	+009015	1
8500H	2346 g	+034765	1
350.1H	1550 g	+001842	1
618H	1750 g	+013173	1
65H	2140 g	+801657	1

HL65P, HL65F, HL65PE Zgjatues me fllanxhë PVC ose PP

Të dhënat

Materiali	HL65P: PVC HL65F: PP HL65PE: PE
Dimensioni	HL65P: Ø 125 mm, h: 350 mm, Fllanxhë: Ø 354 mm HL65F, HL65PE: Ø 125 mm, h: 345 mm, Fllanxhë: Ø 355 mm
Rekomandohet për	HL65P: shtresa PVC HL65F: shtresa FPO me bazë PP HL65PE: shtresa FPO me bazë PE
Shkon me	ujëmbledhësat e taracës HL62 dhe HL64

				HL170
				HL01020D
				HL170
				HL01020D
HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim	
65P	1370 g	+022588	1	
65F	830 g	+031900	1	
65PE	850 g	+035915	1	



SIPHONS ABLÄUFE