



SIPHONS ABLÄUFE




350

120



Ø 102 ± 5

230



HL Bağlantı Parçaları

8. WC

8

DN 110



HL WC-Bağlantı Parçaları

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

HL bütün WC-Serilerine uygun bağlantı parçaları üretir, ve burada fonksiyonunu ve görünüşünü güzel tasarlamaya unutmaz. Su tesisatçı nelere dikkat etmelidir?

▲ Su sızdırmazlık

Seramik ile pis su hattının arasındaki sağlıklı bir geçiş için, seramiğin çıkışının Norm standartlarına göre olması gerekir. Bu geçişler çoğunlukla yer veya duvar içerisinde olduğundan, özellikle burada su sızıntıları olabilir. Geçerli olan çaplar şöyledir: Dış çapı 102 mm, pay +/- 5 mm.

▲ Esneklik

Klozetlerde oluşan problemlerinden biri, seramiğin çıkışı ile arkasındaki pis su hattının tam olarak aynı hizada olmamasıdır. Bunlar genellikle dış merkezli bağlantı parçaları ve pervaz ile çözülür.

▲ Malzeme

Kullanılan yüksek kalitede malzemeler ile, uzun bir ömür ve dayanıklılık sağlanır. Su sızdırması durumunda, contaları kolayca değiştirilebilir.

İlgili standartlar/kılavuzlar


DIN 19560PP bina içi boru ve bağlantı parçaları
DIN 1389 WC bağlantı parçaları

HL WC-Bağlantı Parçaları – Ürünler – Bilgiler

HL200 WC Bağlantı manşeti, ayarlanabilir dış merkezli bağlantı

Bilgiler

Malzeme	yumuşak PE
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	HL200/1: Ø 100 – 112 mm HL200/90: Ø 80 – 92 mm
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	dikey çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	20 mm'ye kadar ayarlanabilir, çok katmanlı conta ile




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10

HL201 WC Bağlantı manşeti

Bilgiler

Malzeme	yumuşak PE
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	Ø 100 – 112 mm
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	dikey çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Çok katmanlı conta ile




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
201	DN110	110 g	+502011	10

HL202 WC-Gain çatalı HL202G WC-Gain borusu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	dikey çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Geçme contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 WC-Bağlantı parçası, beyaz

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Geçme halka ve contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 WC-Bağlantı parçası, beyaz

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	DN90
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Geçme contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 WC-Bağlantı parçası, beyaz, dış merkezli

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	15 mm dış merkezli, geçme halka ve contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
204	DN110	220 g	+502042	1

HL205 WC-Bağlantı dirseği, beyaz

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Geçme halka ve contalı




HL-Nr. 205	Boyut DN110	Ağırlık 220 g	EAN +502059	Adet/Paket 10
---------------	----------------	------------------	----------------	------------------

HL209 WC-Bağlantı dirseği, beyaz ve çevrilebilir

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN90
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Mafsalsal, geçme halka ve contalı




HL-Nr. 209.WE	Boyut DN110 x DN90	Ağırlık 405 g	EAN +502097	Adet/Paket 10
------------------	-----------------------	------------------	----------------	------------------

HL210 WC-Bağlantı dirseği, beyaz ve çevrilebilir HL210P aynı HL210 gibi, farkı DN100 PVC-Uçlu olması

Bilgiler

Malzeme	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Mafsalsal, geçme halka ve contalı, „P“ Versiyonu: PVC Çıkışlı




HL-Nr. 210.WE 210P	Boyut DN110 DN100	Ağırlık 430 g 540 g	EAN +502103 +502110	Adet/Paket 10 1
--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------

HL210.7 WC-Bağlantı dirseği, beyaz, çevrilebilir ve pervazlı

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	HL7EL pervaz ve mafsallı, geçme halka ve contalı




HL-Nr. 210.7WE	Boyut DN110	Ağırlık 475 g	EAN +502172	Adet/Paket 5
-------------------	----------------	------------------	----------------	-----------------

HL222 WC-Bağlantı takımı

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	Asma Klozetler için uygundur
Ek bilgi	Bağlantı somunları ve koruyucu kapaklar dahil




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 WC-Bağlantı dirseği

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Kısaltılabilir giriş borulu ve contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 Destekli ve kelepçeli WC-Bağlantı dirseği

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 102 ± 5 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	yatay çıkışlı WC-Seramikleri
Ek bilgi	Kısaltılabilir giriş borulu ve contalı, destekli ve kelepçeli




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 WC-Bağlantı dirseği

Bilgiler

Malzeme	PE
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN90/110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	4 kelepçesi sayesinde oldukça kullanışlı ve birçok gömme WC'ye uyar
Ek bilgi	Duvara bağlantı gerektirmeyen kısaltılabilir giriş borulu, lastik contalı, boru ve yapı korumalı





HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 Bağlantı takımlı WC-Bağlantı dirseği

Bilgiler

Malzeme	PE
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN90/110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	4 kelepçesi sayesinde oldukça kullanışlı ve birçok gömme WC'ye uyur
Ek bilgi	Kısıtlanabilir giriş borulu, lastik dudak contalı, fonksiyonlu yapı korumalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 WC-Bağlantı parçası, taşma önleyici

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 97 – 110 mm
Çıkışı	DN110
Norm standardı	DIN 1389
Tavsiye edilir	Yanlış drenaj tesisatından dolayı, geri taşma (su baskını) olan WC'lerde problem çözücü
Ek bilgi	Geçme halka ve contalı




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket	EAN-mehrf.
703	DN110	530 g	+507030	1	

HL WC-Bağlantı Parçaları – Aksesuar – Bilgiler

HL7.WE WC-Pervazi, ikiye ayrılabilir

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 110 mm
Çıkışı	Ø 160 mm
Tavsiye edilir	Duvar veya yerdeki WC-girişlerini görünüm olarak düzeltir
Ek bilgi	ikiye ayrılabilir pervaz, tamamlanmış WC bağlantılarının üzerine kolayca takılır




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL WC-Pervazi, elastik, beyaz

Bilgiler

Malzeme	yumuşak PE
Girişi	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Çıkışı	Ø 158 mm
Tavsiye edilir	Duvar veya yerdeki WC-girişleri görünüş olarak düzeltir
Ek bilgi	elastik pervaz



HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5