



SIPHONS ABLÄUFE



120-325


R6/4"



42



DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



Sifonat HL

1. Kuzhina

1



Sifonat HL për kuzhinën

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

HL ofron shumë mundësi për lidhjen dhe sifonat e lavamanëve të kuzhinës dhe pajisjeve larëse (pjatolarëseve). Këtu do të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta.

▲ Parandalimi i bllokimit:

Kur lidhni lavamanin e kuzhinës, duhet të jeni të kujdesshëm dhe të përdorni tuba dhe sifona të paktën DN40, për të shmangur bllokimin (si për shembull nga yndyrmat e gatimit).

▲ Minimizimi i zërit/zhurmës:

Kur shkarkimi i lavastoviljes rrjedh në sifon, shkaktohet një nivel i lartë zhurme në momentin që uji i shkarkimit përplasat me ujin e mbetur. Prandaj ne rekomandojmë përdorimin e sifonave të kuzhinës me dopjo derdhje në tuba, si për shembull HL100, HL126 dhe HL126.2

▲ Parandalimi i kthimit të ujit në pajisjen larëse:

Kur vendosen tubat e shkarkimit, ka një risk të madh që ujërat e pa pastra të rrjedhin mbrapsh në pajisjen larëse. Prandaj ne rekomandojmë përdorimin e bashkuesve për

pajisje larëse me farfallë të integruar kundër kthimit të ujit (Të gjitha llojet e HL janë me membrana të përshtatshme). Për të ndryshuar bashkuesit ekzistues që nuk kanë farfallë, ne rekomandojmë përdorimin e HL3.

▲ Parandalimi i rrjedhjes:

Rrjedhja e ujit është një nga arsyet më të shpeshta për riparimin e kuzhinave me pajisje. Kuptohet me shumë vonesë dhe për pasojë është e shtrenjtë. Për të parandaluar riparimet, hidrauliku duhet të bëjë lidhje të sigurt dhe të forta në lavaman. HL i ofron sifonat me gomina dhe nyje filetimi plastike, të cilat janë nga njëra anë kundër rrjedhjes dhe nga ana tjetër sigurohen duke i rrotulluar me dorë.

▲ Fleksibiliteti:

Duke qenë se tubi i shkarkimit është kryesisht në mur dhe në pozicion jo shumë të përshtatshëm, është e rëndësishme që tubi të arrihet duke rrotulluar ose palosur pjesët e sifonit. HL

ju mundëson hidraulikëve ta lidhin sifonin me tubin e shkarkimit pa probleme.

▲ Tejmushja:

Kur blini lavaman për kuzhinën, kini kujdes që të jetë i pajisur me kit për shkarkimin e tejmushjes. HL ofron kite standarte për shkarkimin e tejmushjes, por ato nuk ju përshtaten të gjithë lavamanëve.

▲ Kursim hapësire:

Për ta përdorur të gjithë hapësirën poshtë lavamanit të kuzhinës duhen instaluar sifona që pozicionohen në mur. Modelet tona HL126 dhe HL126.2 janë të pajisura me bashkues (HL26) për të mundësuar instalimin e sifonit sa më afër murit.

Standartet/direktivat përkatëse



EN 274 Ujëmbledhësat dhe sifonat për pajisje sanitare.

Sifonat HL për kuzhinën - Produktet - Të dhënat

HL100 Sifon me tuba, me bashkues me membranë kundër kthimit të ujit për pajisje larëse.

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman kuzhine me pjatlarëse
Informacion shtesë	Tubi i përshtatshëm hyrës dhe nyja lidhëse janë të përfshira
	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C





HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Sifon me tuba

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman kuzhine
Informacion shtesë	Tubi i përshtatshëm hyrës dhe nyja lidhëse janë të përfshira
	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Sifon për kursim hapësire me bashkues me membranë kundër kthimit të ujit

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman kuzhine me pjatlarëse
Informacion shtesë	Tubi i përshtatshëm hyrës dhe nyja lidhëse janë të përfshira
	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C




HL-Nr.
126/40
126/50

Dimensioni
DN40
DN50

Pesha
385 g
395 g

EAN
+013890
+013913


Copë/paketim
10
10



HL126.2 Sifon për kursim hapësire me bashkues me membranë kundër kthimit të ujit për lavaman me dy gropa

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	2 x Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman kuzhine me dy gropa dhe pjatlarëse
Informacion shtesë	Tubi i përshtatshëm hyrës dhe nyja lidhëse janë të përfshira
	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C



HL-Nr.
126.2/40
126.2/50

Dimensioni
DN40
DN50

Pesha
580 g
590 g

EAN
+013654
+013944

Copë/paketim
1
1




Sifonat HL për kuzhinën - Aksesorët - Të dhënat

HL3 Valvul kundër rikthimit

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Grykë tubi 3/4" (17-23 mm)
Dimensioni i daljes	1"
Rekomandohet për	Bashkues pjatlarësesh pa membranë
Informacion shtesë përfshira	Ndalon kthimin e ujit në pajisjen larëse. Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C





HL-Nr. 3	Dimensioni	Pesha 60 g	EAN +500031	Copë/paketim 1
-------------	------------	---------------	----------------	-------------------

HL6 Dopjo bashkues me 2 gryka tubi HL19

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Grykë tubi 2 x 3/4" (17-23 mm)
Dimensioni i daljes	6/4" me fileto mashkull
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Bashkues për 2 pjatlarëse
Informacion shtesë përfshira	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C




HL-Nr. 6	Dimensioni	Pesha 60 g	EAN +500062	Copë/paketim 1
-------------	------------	---------------	----------------	-------------------

HL8EL Rozetë mbuluese fleksibël

Të dhënat

Materiali	PP-i butë
Dimensioni i bashkimit	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Dimensioni i daljes	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Rekomandohet për	Mbulimin e e lidhjes midis sifonit dhe tubit në mur
Informacion shtesë përfshira	Version fleksibël, i përshtatet tubit dhe murit




HL-Nr. 8EL/30	Dimensioni DN32	Pesha 8 g	EAN +100835	Copë/paketim 10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Tub zgjatues

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL10/40: Hyrje DN40 HL10/50: Hyrje DN50
Dimensioni i daljes	HL10/40: Tub DN40 HL10/50: Tub DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Zgjatim të sifonave të instaluar në mur
Informacion shtesë përfshira	E siguruar me rrore në formë pyke dhe bashkues me fileto.




HL-Nr. 10/40	Dimensioni DN40	Pesha 60 g	EAN +100101	Copë/paketim 10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Bërryl 90°

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL11/40: Hyrje DN40 HL11/50: Hyrje DN50
Dimensioni i daljes	HL11/40: Tub DN40 HL11/50: Tub DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Zgjatim të sifonave të instaluar në mur
Informacion shtesë përfshira	E siguruar me rondolet në formë pyke dhe bashkues me fileto.




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Unazë përshtatëse

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL12.1: 5/4"IG x 6/4"AG HL12.2: 6/4"IG x 6/4"AG HL12.3: 6/4"IG x 5/4"AG HL12.4: 2"IG x 6/4"AG HL12.5: 5/4"IG x 5/4"AG
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Zgjatim ose reduksion i bashkuesve me filetim
Informacion shtesë përfshira	Përdoret vetëm për tuba pa presion!




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Tub hyrës me grykë dalje për pajisje larëse

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL13/30: Bashkues me fileto 5/4" HL13/40: Bashkues me fileto 6/4" HL13/50: Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje të pajisjes larëse me sifonin
Informacion shtesë përfshira	Nuk kthen ujë. Minimizon zhurmën me dopjo shtesë.




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Tub hyrës me 2 grykë dalje për pajisje larëse

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	DN40
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje të 2 pajisjeve larëse
Informacion shtesë përfshira	Zgjidh problem nëse mungojnë bashkuesat.



HL-Nr.
13-2/40

Dimensioni
DN40 x 6/4"

Pesha
100 g


EAN
+132409

Copë/paketim
10

HL13G Tub hyrës

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL13G/30: Bashkues me fileto 5/4" HL13G/40: Bashkues me fileto 6/4" HL13G/50: Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje me sifonin e kuzhinës
Informacion shtesë përfshira	Përdorim universal



HL-Nr.
13G/30
13G/40
13G/50

Dimensioni
DN32 x 5/4"
DN40 x 6/4"
DN50 x 6/4"

Pesha
70 g
80 g
85 g


EAN
+111336
+111343
+111398

Copë/paketim
10
10
10

HL14/90 Ujëmbledhës lavapjati

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i daljes	Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me dalje 90mm (3")
Informacion shtesë përfshira	Përfshihen disku i valvulës prej inoksi dhe kapaku prej inoksi. Aksesori: Vidë 7 cm. Nr i artikullit: HL014/90.5E



HL-Nr.
14/90

Dimensioni
6/4"

Pesha
187 g


EAN
+026289

Copë/paketim
1

HL15 Ujëmbledhës lavapjati

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	HL15-5/4": Dalje mbetjesh 5/4" HL15-6/4": Dalje mbetjesh 6/4"
Dimensioni i daljes	HL15-5/4": Fileto mashkull 6/4" HL15-6/4": Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me dalje 50mm (6/4")
Informacion shtesë përfshira	Pëfshihen disku i valvulës dhe përfshira




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Ujëmbledhës lavapjati me shkarkim tejmbushje, disk valvule dhe kapak

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	HL15U-5/4": Dalje mbetjesh 5/4" HL15U-6/4": Dalje mbetjesh 6/4"
Dimensioni i daljes	HL15U-5/4": Fileto mashkull 6/4" HL15U-6/4": Fileto mashkull 6/4"
Rekomandohet për	Lavapjat me dalje 50mm (6/4") ose 40mm (5/4") me shkarkim tejmbushje
Informacion shtesë përfshira	Pëfshihen disku i valvulës dhe kapaku




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Bashkues daljesh

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	6/4" AG
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me 2 gropa
Informacion shtesë përfshira	Përshtatja 160 - 600 mm




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Bashkues daljesh

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me 2 gropa
Informacion shtesë përfshira	Përshtatja 85 - 325 mm



HL-Nr. 23	Dimensioni DN40	Pesha 125 g	EAN +100231	Copë/paketim 10
--------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------

HL16

HL01002D



HL023.1E



HL01047D



HL01008D




HL01002D



HL24 Bashkues daljesh

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	HL24-5/4": Bashkues daljesh 5/4" HL24-6/4": Bashkues daljesh 6/4"
Dimensioni i daljes	HL24-5/4": Bashkues daljesh 6/4" HL24-6/4": Bashkues daljesh 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Bashkues daljesh
Informacion shtesë përfshira	Me disk valvule dhe kapak.



HL-Nr. 24-5/4 24-6/4	Dimensioni DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Pesha 125 g 135 g	EAN +102457 +100248	Stk./Verp 10 10
----------------------------	--	-------------------------	---------------------------	-----------------------

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E


5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1

HL01047D
HL01008D
HL015U.1E

HL24U Bashkues daljesh

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	HL24U-5/4": 2 x Dalje mбетjesh 5/4" HL24U-6/4": 2 x Dalje mбетjesh 6/4"
Dimensioni i daljes	HL24U-5/4": Fileto mashkull 6/4" HL24U-6/4": Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me dy gropa me dalje 50mm (6/4") ose
Informacion shtesë përfshira	Me disk valvule, dalje dhe kapak Për vrima standarte për shkarkim tejmбushje. Përshtatja 100 - 260 mm



HL-Nr. 24U-5/4 24U-6/4	Dimensioni DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Pesha 360 g 370 g	EAN +124756 +112470	Copë/paketim 5 5
------------------------------	--	-------------------------	---------------------------	------------------------

HL015U.2E

HL01015D
5/4": HL01065D
6/4": HL01066D

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E



5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1

2 x HL01047D
2 x HL01008D
HL024U.1E

HL25U Bashkues i rrotullueshëm daljesh për lavapjat me dy gropa

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	2 x Dalje mbetjesh 6/4"
Dimensioni i daljes	Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me 2 gropa me dalje 50mm (6/4") ose
Informacion shtesë përfshira	Me disk valvule, dalje dhe kapak. Ju përshtatet vrimave standarte për shkarkimin e tejmushjes




HL-Nr. 25U-6/4	Dimensioni DN40 x 6/4"	Pesha 500 g	EAN +925643	Copë/paketim 1
-------------------	---------------------------	----------------	----------------	-------------------

HL26 Bashkues për kursim hapësire

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Vendosje e sifonit për kursim hapësire
Informacion shtesë përfshira	Përdoret për të konvertuar HL100 në HL126





HL-Nr. 26	Dimensioni DN40 x 6/4"	Pesha 128 g	EAN +100262	Copë/paketim 10
--------------	---------------------------	----------------	----------------	--------------------

HL27 Bashkues daljesh

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	2 x Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	6/4" AG
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me 2 gropa me thellësi të ndryshme




HL-Nr. 27	Dimensioni DN40 x 6/4"	Pesha 332 g	EAN +100279	Copë/paketim 1
--------------	---------------------------	----------------	----------------	-------------------

HL28 Bashkues dalje

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	3 x Bashkues me fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	Fileto mashkull 6/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavapjat me tre gropa me thellësi të ndryshme



HL-Nr. 28	Dimensioni DN40 x 6/4"	Pesha 575 g	EAN +100286	Copë/paketim 1
--------------	---------------------------	----------------	----------------	-------------------