SIPHONS ABLÄUFE

Ø 300

HL Продукти

14. Гарнитури за хидроизолации/Удължители

14

Ø 145

HL Гарнитури за хидроизолации - Продукти - Преглед

Повече подробности за темата Хидроизолации също ще намерите в главите: подови сифони, безпрагови душ кабини, балкони и тераси, хидроизолации на сгради

За моделите сифони	Тип на хидроизолационните материали			
	За алтернативни, респ. свързващи хидроизолации като например 2-компонентни епоксидни смоли или 2-компонентни флекс изолации	За EPDM мембрани, битумни грундове и за залепване с битумни мембрани, съвместими с битуми	За заваряване с битумни мембрани	
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия Удължителен елемент: HL85N	 **HL83.M**	 **HL83**	 **HL83.H ***	
HL3100(T) и HL5100(T) Удължителен елемент: HL8500	 **HL8300.M**	 **HL8300**	 **HL8300.H ***	
HL72.1 и HL317 Удължителен елемент: HL350.1	 **HL84.M**	 **HL84**	******	
HL615 и HL616 Удължителен елемент: HL618	 **HL86.M**	 **HL86**	 **HL86.H**	
Модели воронки HL62, HL63, HL64 и HL69 Удължителен елемент: HL65	 **HL84.L**	**–**	 **HL84.H**	

* Също се предлагат и със заводски монтирана битумна мембрана за сериите сифони HL80, HL615, HL616, както и за сериите воронки HL62, HL64, HL63, HL69 и за удължителните елементи HL85, HL618, HL65.

** Получава се готова, монтирана със сифона!

*** Гарнитурите за хидроизолации без мембрани могат да се свързват към гладки гъвкави мембрани до 2 мм, доставка на клиента,

	PVC-мембрани	FPO-мембрани	За притискане на еластични хидроизолационни мембрани, доставени от клиента	Хидроизолационни медни ламарини за покрив	Поцинковани ламарини за покрив
	HL83.P	HL83.PP	HL83.0	–	–
	HL8300.P	HL8300.PP	HL8300.0	–	–
	***	***	HL84.0	–	–
	***	***	HL86.0	–	–
	**	**	**	HL84.CU	HL84.E

HL Удължителни елементи – Продукти – Преглед

Сифони за балкони и тераси	За настройка по височина на сифона към нивото на една алтернативна, респ. свързваща хидроизолация (епоксидна, хидроизолационно лепило)	Удължители с фланци, но без гарнитури за хидроизолацията	Удължители с битумни хидроизолационни мембрани
HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия	HL85N + HL83.M	HL85N	HL85NH
HL3100 и HL5100	HL8500 + HL8300.M	HL8500	HL8500H
HL72.1 и HL317	HL350.0	HL350.0	HL350.1H
HL615 и HL616	HL618 + HL86.M	HL618	HL618H
Модели воронки HL62 и HL64	–	HL65	HL65H
Сифони за балкони и тераси HL92	–	–	–

	За настройка височината на сифона до нивото на PVC хидроизолацията	За настройка височината на сифона до нивото на FPO хидроизолацията	За удължаване на наставката
	HL85N + HL83.P	HL85N + HL83.PP	HL340N
	HL8500 + HL8300.P	HL8500 + HL8300.PP	HL3400
	HL350.0	HL350.0	HL350
	HL618 + HL86.0	HL618 + HL86.0	HL620
	HL65P	HL65F (HL65PE)	HL350
	–	–	HL320

HL Гарнитури за хидроизолацията - Продукти - Данни

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Гарнитура за хидроизолацията без мембрана

Данни

Материал	Неръждаема стомана V2A
Размер	**HL83.0**: Ø 196 x 114 мм **HL8300.0**: Ø 238 x 148 мм **HL84.0**: Ø 220 x 155 мм **HL86.0**: Ø 278 x 198 мм
Препоръчва се за	Монтиране на място (обекта) на хидроизолационната мембрана към фланеца на сифона. За мембрани на клиента до 2 мм!
Подходяща е за	**HL83.0**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N **HL8300.0:** HL3100(Pr) и HL5100(Pr) както и за Удължителен елемент HL8500 **HL84.0**: HL72.1 и HL317 **HL86.0**: HL615 и HL616 както и за Удължителен елемент HL618

HL83.0



HL083.1E
HL083.2E
HL01023D

HL8300.0



HL086.1E
HL08300.2E
HL01092D

HL84.0



HL062B.3E
HL084.2E
HL084.4E

HL86.0



HL086.1E
HL086.2E
HL086.0E

HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
83.0	245 г	+718306	1	
8300.0	303 г	+025497	1	
84.0	395 г	+718405	1	
86.0	340 г	+711864	1	

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Гарнитура за хидроизолацията с каширана мембрана

Данни

Материал	Неръждаема стомана V2A / Каширана мембрана
Размер	**HL83.M**: пръстен Ø 196 x 114 mm каширана мембрана 400 x 400 mm **HL8300.M**: пръстен Ø 238 x 148 mm каширана мембрана 500 x 500 mm **HL84.M**: пръстен Ø 220 x 155 mm каширана мембрана 500 x 500 mm **HL86.M**: пръстен Ø 278 x 198 mm каширана мембрана 500 x 500 mm
Препоръчва се за	**Алтернативни или свързващи хидроизолации като например 2-компонентни епоксидни смоли или 2-компонентни флекс хидроизолации**
Подходяща е за	**HL83.M**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N **HL8300.M**: HL3100(Pr) и HL5100(Pr) както и за Удължителен елемент HL8500 **HL84.M**: HL72.1 и HL317 **HL86.M**: HL615 и HL616 както и за Удължителен елемент HL618

HL83.M







HL8300.M





HL84.M



HL86.M





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
83.M	425 g		+030835	1
8300.M	425 g		+025473	1
84.M	730 g		+030842	1
86.M	590 g		+713868	1

HL83, HL8300, HL84, HL86 Гарнитура за хидроизолацията с мембрана от EPDM

Данни

Материал	Неръждаема стомана V2A/ Мембрана от EPDM
Размер	**HL83**: пръстен Ø 196 x 114 мм Мембрана от EPDM 400 x 400 мм **HL8300**: пръстен Ø 238 x 148 мм Мембрана от EPDM 500 x 500 мм **HL84**: пръстен Ø 220 x 155 мм Мембрана от EPDM 500 x 500 мм **HL86**: пръстен Ø 278 x 198 мм Мембрана от EPDM 500 x 500 мм
Препоръчва се за	**EPDM хидроизолационни мембрани, както и битумни грундове и за залепване с битумни мембрани**
Подходяща е за	**HL83**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N **HL8300**: HL3100(Pr) и HL5100(Pr) както и за Удължителен елемент HL8500 **HL84**: HL72.1 и HL317 **HL86**: HL615 и HL616 както и за Удължителен елемент HL618

HL83







HL8300





HL84



HL86





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
83	425 г	+710836	1	
8300	601 г	+025466	1	
84	730 г	+710843	1	
86	590 г	+710867	1	

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Гарнитура за хидроизолацията с битумна мембрана

Данни

Материал	Неръждаема стомана V2A/Битум
Размер	**HL83.H**: Фланец Ø 196 x 114 мм Битумна мембрана 500 x 500 мм **HL8300.H**: Фланец Ø 238 x 148 мм Битумна мембрана 500 x 500 мм **HL84.H**: Фланец Ø 220 x 155 мм Битумна мембрана 500 x 500 мм **HL86.H**: Фланец Ø 278 x 198 мм Битумна мембрана 500 x 500 мм
Препоръчва се за	**Газопламъчно заваряване към битумните хидроизолационни мембрани**
Подходяща е за	**HL83.H**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N **HL8300.H**: HL3100(Pr) и HL5100(Pr) както и за Удължителен елемент HL8500 **HL84.H**: Модели воронки: HL62, HL64, HL63, Удължителен елемент: HL65 **HL86.H**: HL615 и HL616 както и за Удължителен елемент HL618

HL83.H





HL8300.H



HL84.H



HL86.H





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
83.H	1560 г	+008315	1	
8300.H	1560 г	+025480	1	
84.H	1707 г	+011841	1	
86.H	1590 г	+008612	1	

HL83.P, HL83.PP Гарнитура за хидроизолацията с PVC или PP фланец

Данни

Материал	**HL83.P**: PVC **HL83.PP**: PP
Размер	**HL83.P**: фланец Ø 290 мм **HL83.PP**: фланец Ø 290 мм
Препоръчва се за	**HL83.P: PVC-хидроизолационни мембрани** **HL83.PP: FPO-хидроизолационни мембрани на PP-основа**
Подходяща е за	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
83.P	425 г	+010837	1	
83.PP	653 г	+028641	1	

HL8300.P, HL8300.PP Гарнитура за хидроизолацията с PVC или PP фланец

Данни

Материал	**HL8300.P**: PVC **HL8300.PP**: PP
Размер	**HL8300.P**: фланец Ø 350 mm **HL8300.PP**: фланец Ø 350 mm
Препоръчва се за	**HL8300.P: за PVC-хидроизолационни мембрани** **HL8300.PP: за FPO-хидроизолационни мембрани на PP-базис**
Подходяща е за	Серии HL3100 и HL5100 както и за удължителен елемент HL8500





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
8300.P	530 g	+034741	1	
8300.PP	320 g	+034758	1	

HL84.CU, HL84.E Гарнитура за хидроизолацията от медна ламарина или поцинкована ламарина

Данни

Материал	**HL84.CU**: Медна ламарина **HL84.E**: Поцинкована ламарина
Размер	**HL84.CU**: 500 x 500 мм **HL84.E**: 500 x 500 мм
Препоръчва се за	**HL84.CU: за покривна хидроизолация от медни ламарини** **HL84.E: за покривна хидроизолация от поцинковани ламарини**
Подходяща е за	Воронка Серия HL62, HL63, HL64, HL65 и HL69





HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
84.CU	1835 г	+444847	1	
84.E	1830 г	+111848	1	

HL84.L Каширан маншет с TPE зона на притискане за течни покривни хидроизолации

Данни

Материал	TPE, Каширан хидроизолационен маншет
Размер	500 x 500 mm
Препоръчва се за	**Течни пластифициращи хидроизолации без разтворители**
Подходяща е за	HL62, HL64, HL65 с фланец и притискащ пръстен



HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.
84.L	730 г	+000739	1

HL Удължители - Продукти - Данни

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Удължител за наставката

Данни

Материал	PP
Размер	**HL320**: Ø 90 мм, h: 35 мм **HL340N**: Ø 110 мм, h: 100 мм **HL3400**: Ø 146 мм, h: 200 мм **HL350**: Ø 145 мм, h: 130 мм **HL620**: Ø 195 мм, h: 100 мм
Препоръчва се за	Настройка по височина на наставките
Подходящ е за	**HL320**: HL92 **HL340N**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия както и за Удължителен елемент HL85N **HL3400**: за серии HL3100, HL5100 **HL350**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 **HL620**: HL615 и HL616

HL320



HL340N



HL01067D

HL3400



HL01093D

HL350



HL620



HL01056D

HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
340N	75 г	+003402	1	
3400	117 г	+025565	1	
350	240 г	+703500	1	
620	270 г	+014255	1	

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Удължители с фланец за хидроизолацията

Данни

Материал	PP
Размер	**HL85N**: Ø 110 x 220 мм, h: 204 мм **HL8500**: Ø 146 x 239 мм, h: 202 мм **HL350.1 (HL350.0)**: Ø 145 x 300 мм, h: 180 мм **HL618**: Ø 195 x 315 мм, h: 95 мм **HL65:** Ø 125 x 354 мм, h: 260 мм
Препоръчва се за	За настройка на височината на удължителя до нивото на хидроизолацията
Подходящ е за	**HL85N**: HL70, HL80, HL90(Prblue), HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия **HL8500**: HL3100(Pr) и HL5100(Pr) **HL350.1 (HL350.0)**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 и HL69 **HL618**: HL615, HL616 **HL65**: HL62, HL64

HL85N



HL01067D

HL8500



HL03100.0E

HL01093D

HL350.1 (HL350.0)



HL062B.3E

HL084.2E

HL084.3E

HL084.4E

HL01059D HL01058D

HL618



HL01056D

HL65



HL062.4E

HL170

HL062.3E

HL01020D

HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
85N	395 г	+006120	1	
8500	320 г	+025572	1	
350.0	680 г	+032358	1	
350.1	1440 г	+703517	1	
618	500 г	+013159	1	
65	1440 г	+800650	1	

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Удължители със заводски заварена битумна мембрана

Данни

Материал	PP/Неръждаема стомана/Битум
Размер	**HL85NH**: Ø 110 мм, h: 204 мм, Битумна мембрана Ø 420 мм **HL8500H**: Ø 146, h: 202 мм, Битумна мембрана 500 x 500 мм **HL350.1H**: Ø 145, h: 180 мм, Битумна мембрана Ø 500 мм **HL618H**: Ø 195 мм, h: 95 мм, Битумна мембрана: 500 x 500 мм **HL65H:** Ø 125 мм, h: 260 мм, Битумна мембрана Ø 500 мм
Препоръчва се за	битумни мембранни хидроизолации
Подходящ е за	**HL85NH**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-Серия, HL510-Серия **HL8500H:** HL3100(Pr)(T), HL5100 (Pr)(T) **HL350.1H**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 **HL618H**: HL615 и HL616 **HL65H**: HL62, HL64



HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.
85NH	980 г	+009015	1
8500H	2346 г	+034765	1
350.1H	1550 г	+001842	1
618H	1750 г	+013173	1
65H	2140 г	+801657	1

HL65P, HL65F, HL65PE Удължители с фланец за хидроизолацията

Данни

Материал	**HL65P:** PVC **HL65F:** PP **HL65PE:** PE
Размер	**HL65P:** Ø 125 мм, h: 350 мм, Фланец: Ø 354 мм **HL65F, HL65PE:** Ø 125 мм, h: 345 мм, Фланец: Ø 355 мм
Препоръчва се за	**HL65P:** PVC покривна хидроизолационна мембрана **HL65F:** FPO покривна хидроизолационна мембрана на PP-основа **HL65PE:** FPO-хидроизолационни мембрани с химичен базис от PE
Подходящ е за	воронки HL62 и HL64



HL-Nr.	Тегло	EAN	Бр./опак.	EAN-пакет
65P	1370 г	+022588	1	
65F	830 г	+031900	1	
65PE	850 г	+035915	1	