




SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300




HL Produkcija

14. Hidroizoliaciniai komplektai  
Uždedami elementai



Ø 145

14



## HL Hidroizoliaciniai komplektai. Apžvalga.

Papildoma informacija apie hidroizoliacijos elementus pateikta skyriuose: „Trapai vidaus patalpoms“, „Trapai dušinėms“, „Trapai balkonams ir terasoms“ bei „Statinių hidroizoliacija“.

| Trapai                                                                                                        | Hidroizoliacijos tipai                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Keraminių dangų klijavimui ant plono mastikos sluoksnio arba dviejų komponentų epoksidinių dervų padengimui. | EPDM membranoms, suderinamoms su polimerine klijuojama bitumine hidroizoliacija.                     | Sulydymui su polimerine bitumine prilydoma hidroizoliacija.                                               |
| HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310- serija, HL510- serija<br><br>Uždedamas elementas: HL85N | <br><b>HL83.M</b>           | <br><b>HL83</b>    | <br><b>HL83.H *</b>    |
| HL3100(T) ir HL5100(T)<br><br>Uždedamas elementas: HL8500                                                     | <br><b>HL8300.M</b>        | <br><b>HL8300</b> | <br><b>HL8300.H *</b> |
| HL72.1 ir HL317<br><br>Uždedamas elementas: HL350.1                                                           | <br><b>HL84.M</b>         | <br><b>HL84</b>  | <b>**</b>                                                                                                 |
| HL615 ir HL616<br><br>Uždedamas elementas: HL618                                                              | <br><b>HL86.M</b>         | <br><b>HL86</b>  | <br><b>HL86.H</b>    |
| Stogo įlajoms serija HL62, HL63, HL64 ir HL69<br><br>Uždedamas elementas: HL65                                | <br><b>HL84.L</b>         | —                                                                                                    | <br><b>HL84.H</b>    |

\* taip pat trapai su į korpusą įpresuotu polimerinės bituminės hidroizoliacijos lakštu – serija HL80, HL615, HL616; stogo įlajos serija HL62, HL64, HL69 ir uždedami elementai HL85, HL618, HL65

\*\* trapai su į korpusą įpresuotu polimeriniu bituminiu hidroizoliaciniu lakštu!

\*\*\* hidroizoliaciniai lakštai taip pat gali būti pritvirtinti prispaudimo žiedo pagalba.

| PVC membranos                                                                                  | FPO membranos                                                                                   | Tvirtinimui su polimerinėmis hidroizoliacinėmis membranomis                                    | Lakštinio vario stogų dangos                                                                    | Cinkuoto lakštinio plieno stogų dangos                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HL83.P    | <br>HL83.PP    | <br>HL83.0    | –                                                                                               | –                                                                                               |
| <br>HL8300.P | <br>HL8300.PP | <br>HL8300.0 | –                                                                                               | –                                                                                               |
| ***                                                                                            | ***                                                                                             | <br>HL84.0  | –                                                                                               | –                                                                                               |
| ***                                                                                            | ***                                                                                             | <br>HL86.0  | –                                                                                               | –                                                                                               |
| **                                                                                             | **                                                                                              | **                                                                                             | <br>HL84.CU | <br>HL84.E |

## HL Uždedami elementai. Apžvalga.

| Trapai                                                     | Uždedami elementai dviejų komponentų epoksidinės dervos pagrindo hidroizoliacijai, tepamai hidroizoliacijai | Uždedami elementai hidroizoliacijos fiksavimui su flanšu                                            | Uždedami elementai polimeriniai bituminei hidroizoliacijai (prilydomai)                               |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija |  <p>HL85N + HL83.M</p>     |  <p>HL85N</p>     |  <p>HL85NH</p>     |  |
| HL3100 ir HL5100                                           |  <p>HL8500 + HL8300.M</p>  |  <p>HL8500</p>    |  <p>HL8500H</p>    |  |
| HL72.1 ir HL317                                            |  <p>HL350.0</p>          |  <p>HL350.0</p> |  <p>HL350.1H</p> |  |
| HL615 ir HL616                                             |  <p>HL618 + HL86.M</p>   |  <p>HL618</p>   |  <p>HL618H</p>   |  |
| Stogo įlajoms serija HL62 ir HL64                          | <p>—</p>                                                                                                    |  <p>HL65</p>    |  <p>HL65H</p>    |  |
| Trapai balkonams ir terasoms HL92                          | <p>—</p>                                                                                                    | <p>—</p>                                                                                            | <p>—</p>                                                                                              |  |

| Uždedami elementai PVC hidroizoliacinėms membranoms                                                        | Uždedami elementai FPO hidroizoliacinėms membranoms                                                         | Uždedamų elementų paaukštinimai                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>HL85N + HL83.P</p>    |  <p>HL85N + HL83.PP</p>    |  <p>HL340N</p>  |
|  <p>HL8500 + HL8300.P</p> |  <p>HL8500 + HL8300.PP</p> |  <p>HL3400</p>  |
|  <p>HL350.0</p>         |  <p>HL350.0</p>          |  <p>HL350</p> |
|  <p>HL618 + HL86.0</p>  |  <p>HL618 + HL86.0</p>   |  <p>HL620</p> |
|  <p>HL65P</p>           |  <p>HL65F (HL65PE)</p>   |  <p>HL350</p> |
| <p>—</p>                                                                                                   | <p>—</p>                                                                                                    |  <p>HL320</p> |


# HL Hidroizoliacijos komplektai. Techninė informacija

**HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0** Komplektai mechaniniam hidroizoliacijos tvirtinimui (be hidroizoliacijos lakštų)

## Duomenys


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Nerūdijantis plienas V2A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matmuo         | <b>HL83.0:</b> Ø 196 x 114 mm<br><b>HL8300.0:</b> Ø 238 x 148 mm<br><b>HL84.0:</b> Ø 220 x 155 mm<br><b>HL86.0:</b> Ø 278 x 198 mm                                                                                                                                                                |
| Rekomenduojama | Sujungimui su hidroizoliaciniu lakštu ir trapo flanšu                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tinkami        | <b>HL83.0:</b> HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510- serija ir ilginamuoju elementu HL85N<br><b>HL8300.0:</b> HL3100(Pr) ir HL5100(Pr) bei<br>Uždedamas elementas HL8500<br><b>HL84.0:</b> HL72.1 ir HL317<br><b>HL86.0:</b> HL615 ir HL616 bei<br>Uždedamas elementas HL618 |

### HL83.0




HL083.1E  
HL083.2E  
HL01023D

### HL8300.0




HL086.1E  
HL08300.2E  
HL01092D

### HL84.0



HL062B.3E  
HL084.2E  
HL084.4E

### HL86.0



HL086.1E  
HL086.2E  
HL086.0E



| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 83.0      | 245 g  | +718306      | 1              |
| 8300.0    | 303 g  | +025497      | 1              |
| 84.0      | 395 g  | +718405      | 1              |
| 86.0      | 340 g  | +711864      | 1              |

## HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Komplektai tepamoms hidroizoliacijos medžiagoms



### Duomenys

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Nerūdijantis plienas V2A/<br>skystoms tepamoms<br>hidroizoliacinėms medžiagoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matmuo         | <b>HL83.M:</b> Flanšas Ø 196 x 114 mm<br>skystoms hidroizoliacinėms<br>medžiagoms<br>400 x 400 mm<br><b>HL8300.M:</b><br>Flanšas Ø 238 x 148 mm skystoms<br>hidroizoliacinėms medžiagoms<br>500 x 500 mm<br><b>HL84.M:</b> Flanšas Ø 220 x 155<br>mm skystoms hidroizoliacinėms<br>medžiagoms 500 x 500 mm<br><b>HL86.M:</b> Flanšas Ø 278 x 198<br>mm skystoms hidroizoliacinėms<br>medžiagoms 500 x 500 mm |
| Rekomenduojama | Keraminių dangų klijavimui ant<br>plono mastikos sluoksnio arba<br>dvių komponentų epoksidinės<br>dervos paklojimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tinkami        | <b>HL83.M:</b> HL70, HL80, HL90,<br>HL92, HL300, HL304, HL310-<br>serija, HL510- serija ir ilginamuoju<br>elementu HL85N<br><b>HL8300.M:</b> HL3100(Pr) ir<br>HL5100(Pr) bei<br>Uždedamas elementas HL8500<br><b>HL84.M:</b> HL72.1 ir HL317<br><b>HL86.M:</b> HL615 ir HL616 bei<br>Uždedamas elementas HL618                                                                                               |


### HL83.M





### HL8300.M



### HL84.M



### HL86.M





| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 83.M      | 425 g  | +030835      | 1              |
| 8300.M    | 425 g  | +025473      | 1              |
| 84.M      | 730 g  | +030842      | 1              |
| 86.M      | 590 g  | +713868      | 1              |

## HL83, HL8300, HL84, HL86 Hidroizoliaciniai komplektai su EPDM hidroizoliacinėmis membranomis




### Duomenys

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Nerūdijantis plienas V2A/EPDM membrana                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matmuo         | <b>HL83:</b> Flanšas Ø 196 x 114 mm<br>EPDM lakštas 400 x 400 mm<br><b>HL8300:</b> Flanšas Ø 238 x 148 mm<br>EPDM lakštas 500 x 500 mm<br><b>HL84:</b> Flanšas Ø 220 x 155 mm<br>EPDM lakštas 500 x 500 mm<br><b>HL86:</b> Flanšas Ø 278 x 198 mm<br>EPDM lakštas 500 x 500 mm       |
| Rekomenduojama | Hidroizoliaciniams EPDM lakštams, bituminėms dangoms klijavimui su bituminiu lakštu.                                                                                                                                                                                                 |
| Tinkami        | <b>HL83:</b> HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310- serija, HL510- serija ir ilginamuoju elementu HL85N<br><b>HL8300:</b> HL3100(Pr) ir HL5100(Pr) bei Uždedamas elementas HL8500<br><b>HL84:</b> HL72.1 ir HL317<br><b>HL86:</b> HL615 ir HL616 bei Uždedamas elementas HL618 |



### HL83






### HL8300



### HL84



### HL86





| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 83        | 425 g  | +710836      | 1              |
| 8300      | 601 g  | +025466      | 1              |
| 84        | 730 g  | +710843      | 1              |
| 86        | 590 g  | +710867      | 1              |

**HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H** Hidroizoliaciniai komplektai su polimeriniais bituminiais hidroizoliaciniais lakštais


**Duomenys**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Nerūdijantis plienas V2A/<br>polimerinis bituminis lakštas                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matmuo         | <b>HL83.H:</b> Flanšas Ø 196 x 114 mm<br>bituminis lakštas 500 x 500 mm<br><b>HL8300.H:</b> Flanšas Ø 238 x 148 mm<br>bituminis lakštas 500 x 500 mm<br><b>HL84.H:</b> Flanšas Ø 220 x 155 mm<br>bituminis lakštas 500 x 500 mm<br><b>HL86.H:</b> Flanšas Ø 278 x 198 mm<br>bituminis lakštas 500 x 500 mm                                   |
| Rekomenduojama | <b>Apklįjvimui hidroizoliaciniais<br/>bituminiais lakštais, prilydymo<br/>būdu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tinkami        | <b>HL83.H:</b> HL70, HL80, HL90, HL92,<br>HL300, HL304, HL310- serija,<br>HL510- serija ir ilginamuoju elementu<br>HL85N<br><b>HL8300.H:</b> HL3100(Pr) ir<br>HL5100(Pr) bei<br>Uždedamas elementas HL8500<br><b>HL84.H:</b> HL62, HL64, HL63<br>Uždedamas elementas: HL65<br><b>HL86.H:</b> HL615 ir HL616 bei<br>Uždedamas elementas HL618 |


**HL83.H**





**HL8300.H**



**HL84.H**



**HL86.H**




| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 83.H      | 1560 g | +008315      | 1              |
| 8300.H    | 1560 g | +025480      | 1              |
| 84.H      | 1707 g | +011841      | 1              |
| 86.H      | 1590 g | +008612      | 1              |

### HL83.P, HL83.PP Hidroizoliaciniai komplektai su PVC arba PP flanšais

#### Duomenys

|                |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | HL83.P: PVC<br>HL83.PP: PP                                                                                            |
| Matmuo         | HL83.P: Flanšas Ø 290 mm<br>HL83.PP: Flanšas Ø 290 mm                                                                 |
| Rekomenduojama | HL83.P: polivinilchlorido (PVC) hidroizoliacinis lakštas.<br>HL83.PP: lankstaus poliolefino (FPO) lakštas PP pagrindu |
| Tinkami        | HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310- serija, HL510- serija ir ilginamųjų elementu HL85N                       |



Artikulas  
83.P  
83.PP

Svoris  
425 g  
653 g

Brūkš. kodas  
+010837  
+028641

#### HL83.P

HL083H.1E  
HL083.P0E  
HL01099D

HL083H.1E  
HL083.PP0E  
HL01099D


#### HL83.PP

Vnt. pakuotėje  
1  
1

### HL8300.P, HL8300.PP Hidroizoliaciniai komplektai su PVC arba PP flanšais

#### Duomenys

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | HL8300.P: PVC<br>HL8300.PP: PP                                                                                            |
| Matmuo         | HL8300.P: Flanšas Ø 350 mm<br>HL8300.PP: Flanšas Ø 350 mm                                                                 |
| Rekomenduojama | HL8300.P: polivinilchlorido (PVC) hidroizoliacinis lakštas.<br>HL8300.PP: lankstaus poliolefino (FPO) lakštas PP pagrindu |
| Tinkami        | Trapų serijai HL3100 ir HL5100, o taip pat uždedamam elementui HL8500                                                     |



Artikulas  
8300.P  
8300.PP

Svoris  
530 g  
320 g

Brūkš. kodas  
+034741  
+034758

#### HL8300.P

HL086.1E  
HL08300.P0E  
HL01107D

HL086.1E  
HL08300.PP0E  
HL01107D


#### HL8300.PP

Vnt. pakuotėje  
1  
1

### HL84.CU, HL84.E Hidroizoliaciniai komplektai su vario arba cinkuoto plieno lakštais

#### Duomenys

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | HL84.CU: vario lakštas<br>HL84.E: cinkuotas plieno lakštas                      |
| Matmuo         | HL84.CU: 500 x 500 mm<br>HL84.E: 500 x 500 mm                                   |
| Rekomenduojama | HL84.CU: vario lakštų stogo danga<br>HL84.E: cinkuoto plieno lakštų stogo danga |
| Tinkami        | Stogo įlajų modeliams: HL62, HL63, HL64, HL65 ir HL69                           |



Artikulas  
84.CU  
84.E

Svoris  
1835 g  
1830 g

Brūkš. kodas  
+444847  
+111848

#### HL084.7E HL84.CU

HL084.7E  
HL084.7E

HL084.7E  
HL084.7E


#### HL084.7E HL84.E

Vnt. pakuotėje  
1  
1

### HL84.L Laminuota sandarinimo jungė su membrana ir TPE už spaudimo zona, skirta skystai hidroizoliacijai be tirpiklių

#### Duomenys

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | TPE, laminuota geotekstilė                                |
| Matmuo         | 500 x 500 mm                                              |
| Rekomenduojama | Skystai hidroizoliacijai be tirpiklių                     |
| Tinkami        | HL62, HL64, HL69 su priveržiamu nerūdijančio plieno žiedu |



Artikulas  
84.L

Svoris  
730 g

Brūkš. kodas  
+000739

Vnt. pakuotėje  
1


## HL Uždedami elementai. Techninė informacija

### HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Paaukštinimas


#### Duomenys

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Polipropilenas (PP0)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matmuo         | <b>HL320:</b> Ø 90 mm, h: 35 mm<br><b>HL340N:</b> Ø 110 mm, h: 100 mm<br><b>HL3400:</b> Ø 146 mm, h: 200 mm<br><b>HL350:</b> Ø 145 mm, h: 130 mm<br><b>HL620:</b> Ø 195 mm, h: 100 mm                                                                                                     |
| Rekomenduojama | Uždedamo elemento aukščio padidinimui.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tinkami        | <b>HL320:</b> HL92<br><b>HL340N:</b> HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija ir ilginamuoju elementu HL85N<br><b>HL3400:</b> serija HL3100(Pr0 ir serija HL5100(Pr)<br><b>HL350:</b> HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69<br><b>HL620:</b> HL615 ir HL616 |

#### HL320




#### HL340N




HL01067D

#### HL3400




HL01093D

#### HL350



#### HL620



HL01056D


| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 340N      | 75 g   | +003402      | 1              |
| 3400      | 117 g  | +025565      | 1              |
| 350       | 240 g  | +703500      | 1              |
| 620       | 270 g  | +014255      | 1              |

# HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Uždedamas elementas su flanšu

## Duomenys


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Polipropilenas (PP)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matmuo         | <b>HL85N:</b> Ø 110 x 220 mm,<br>h: 204 mm<br><b>HL8500:</b> Ø 146 x 239 mm,<br>h: 202 mm<br><b>HL350.1 (HL350.0):</b><br>Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm<br><b>HL618:</b> Ø 195 x 315 mm,<br>h: 95 mm<br><b>HL65:</b> Ø 125 x 354 mm,<br>h: 260 mm                                                                 |
| Rekomenduojama | Mechaniniam hidroiziacijos tvirtinimui.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tinkami        | <b>HL85N:</b> HL70, HL80, HL90(Pr)<br>HL300, HL304, HL310- serija,<br>HL510- serija ir ilginamuju<br>elementu HL85N<br><b>HL8500:</b> HL3100(Pr) und<br>HL5100(Pr)<br><b>HL350.1 (HL350.0):</b><br>HL72.1, HL317, HL62, HL63,<br>HL64, HL65 und HL69<br><b>HL618:</b> HL615, HL616<br><b>HL65:</b> HL62, HL64 |

## HL85N



HL01067D

## HL8500




HL03100.0E



HL01093D

## HL350.1 (HL350.0)



HL062B.3E



HL084.2E



HL084.3E




HL084.4E




HL01059D HL01058D

## HL618



HL01056D

## HL65



HL062.4E



HL170



HL062.3E







HL01020D

| Artikulas | Svoris | Brūkš. kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------------|----------------|
| 85N       | 395 g  | +006120      | 1              |
| 8500      | 320 g  | +025572      | 1              |
| 350.0     | 680 g  | +032358      | 1              |
| 350.1     | 1440 g | +703517      | 1              |
| 618       | 500 g  | +013159      | 1              |
| 65        | 1440 g | +800650      | 1              |

## HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Uždedamas elementas su hidroizoliaciniu polimeriniu bituminiu lakštu

### Duomenys



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | Polipropilenas (PP) / nerūdijantis plienas / polimerinis bituminis lakštas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matmuo         | <b>HL85NH:</b> Ø 110 mm, h: 204 mm, Bituminis lakštas: Ø 420 mm<br><b>HL8500H:</b> Ø 146, h: 202 mm, Bituminis lakštas: 500 x 500 mm<br><b>HL350.1H:</b> Ø 145, h: 180 mm, Bituminis lakštas: Ø 500 mm<br><b>HL618H:</b> Ø 195 mm, h: 95 mm, Bituminis lakštas: 500 x 500 mm<br><b>HL65H:</b> Ø 125 mm, h: 260 mm, Bituminis lakštas: Ø 500 mm |
| Rekomenduojama | Bituminė prilydoma hidroizoliacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tinkami        | <b>HL85NH:</b> HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310- serija, HL510- serija<br><b>HL350.1H:</b> HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69<br><b>HL618H:</b> HL615 ir HL616<br><b>HL65H:</b> HL62, HL64                                                                                                                                       |

|                                                                                                       |        |                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HL85NH</b><br>   |        |    |                |
| <b>HL8500H</b><br>  |        |    |                |
| <b>HL350.1H</b><br> |        |    |                |
| <b>HL618H</b><br>  |        |   |                |
| <b>HL65H</b><br>  |        |  |                |
|                   |        |  |                |
| Artikulas                                                                                             | Svoris | Brūkš. kodas                                                                          | Vnt. pakuotėje |
| 85NH                                                                                                  | 980 g  | +009015                                                                               | 1              |
| 8500H                                                                                                 | 2346 g | +034765                                                                               | 1              |
| 350.1H                                                                                                | 1550 g | +001842                                                                               | 1              |
| 618H                                                                                                  | 1750 g | +013173                                                                               | 1              |
| 65H                                                                                                   | 2140 g | +801657                                                                               | 1              |

## HL65P, HL65F, HL65PE Uždedamas elementas

### Duomenys

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | <b>HL65P:</b> polivinilchloridas (PVC)<br><b>HL65F:</b> polipropilenas (PP)<br><b>HL65PE:</b> polietilenas (PE)                                                                |
| Matmuo         | <b>HL65P:</b> Ø 125 mm, h: 350 mm, Flanšas: Ø 354 mm<br><b>HL65F, HL65PE:</b> Ø 125 mm, h: 345 mm, Flanšas: Ø 355 mm                                                           |
| Rekomenduojama | <b>HL65P:</b> PVC hidroizoliacinė membrana<br><b>HL65F:</b> FPO hidroizoliacinė membrana (polipropileno pagrindu)<br><b>HL65PE:</b> FPO hidroizoliacinė membrana (PE pagrindu) |
| Tinkami        | Stogo įlajoms serija: HL62, HL64, HL69                                                                                                                                         |

|                                                                                                                       |        |                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HL65P</b><br>                  |        |  |                |
| <b>HL65F</b><br><b>HL65PE</b><br> |        |  |                |
| Artikulas                                                                                                             | Svoris | Brūkš. kodas                                                                          | Vnt. pakuotėje |
| 65P                                                                                                                   | 1370 g | +022588                                                                               | 1              |
| 65F                                                                                                                   | 830 g  | +031900                                                                               | 1              |
| 65PE                                                                                                                  | 850 g  | +035915                                                                               | 1              |



SIPHONS ABLÄUFE