66.H5 50

Kontroll- und Drainageschacht aus EPS/PP für Grün-, Kies- und Terrassendächer mit Kunststoff-Rahmen und verschraubtem Kunststoff-Rost. Zur Inspektion und Wartung von Dachabläufen. Ablängbar von 68 bis 200mm. Belastungsklasse K3-300kg.

A+ Kontroll- und Drainageschacht aus EPS/PP ablängbar

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Kontroll- und Drainageschacht für Grün-, Kies- und Terrassendächer mit Kunststoff-Rahmen und Kunststoff-Rost HL635N oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

B+ Kontroll- und Drainageschacht aus EPS/PP abläng.ohne Rost. ohne Rost.

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Kontroll- und Drainageschacht für Grün-, Kies- und Terrassendächer mit Kunststoff-Rahmen ohne Rost HL635N.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

C+ Kunststoffrost f. Kontroll- und Drainageschacht aus PP

Stk

Kunststoff-Rost verschraubbar aus PP

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Kunststoff-Rost verschraubbar HL0635N.1 für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

D+ Gitterrost verzinktert L15/A f. Kontroll- u. Drainageschacht

Stk

Gitterrost verzinkt für Kontroll- und Drainageschacht Belastungsklasse L15/A15 - 1,5t Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Verzinkter Stahlgitter-Rost HL0635N.2 für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

E+ Kunststoffdeckel PP/NIRO f. Kontroll- u. Drainageschacht

Stk

Geschlossener Kunststoff-Deckel verschraubbar für Kontroll- und Drainageschacht aus PP/NIRO Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Kunststoff-Deckel HL0635N.3 für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

F+ Aufstockelement aus EPS f. Kontroll- u. Drainageschacht

Stk

Aufstockelement für Kontroll- und Drainageschacht aus EPS zur unbegrenzten Verlängerung. Länge des Elements 150mm. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelemen HL636N für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)