


Info list

Talni odvodi serije HL90Pr bodo zamenjani s HL90Prblue



Od začetka maja 2022. talni odvodi serije HL90Pr se dobavljajo s Primus blue sifonskim vložkom kateri je znan iz HL541. Poleg tega, material odvoda bo spremenjen v PP (polipropilen). To se nanaša na proizvode HL90Pr, HL90PR-3000, HL90PR-3020, HL90K i HL90KH.

Nizka višina vgradnje od 57 mm ostaje ista.

Podrobnosti o spremembah:







- Primus blue sifonski vložek

Nov in patentiran sistem sifonskega vložka **Primus blue** je napredek isprobane in testirane Primus serije sifonskih vložkov. To je hibridni sifon, kateri kombinira mehanični sifon in klasični vodni sifon. S tem nudi še večjo zaščito od neželjenih i neugodnih vonjav katere uhajajo iz odvoda. Sifon je nepropusten za vonjave tudi pri pozitivnem tlaku (predtlak) do 800 Pascal in negativnem tlaku (vakum) od -400 Pascal. To nudi večjo zaščito v primerjavi s drugimi sifoni s 50 mm vode za tesnenje.

Dodatno, Primus blue je odporen na povratni tok do tlaka od 0,5 mWs. To preprečuje povratni tok sive vode v situaciji, ko so cevi postavljene na nestrokovnen način.

Kapaciteta pretoka bo ostala ista kot pri starem vložku Primusa. Tako bo z novim Primusom kapaciteta bolj stabilna kot s starim.

Primus blue sifonski vložek – princip delovanja

		
Ko voda vstopa v sifon, se plošča ventila (a) dviguje.	Ko je plošča ventila (a) odprta, voda lahko nemoteno teče.	Ko se dotok vode ustavi, plošča ventila (a) zapira sedež ventila in voda za tesnenje ostane v sifonu.
		
Med podtlakom (vakum) v kanalizacijskem sistemu disk ventila (a) preprečuje, da se sifon izprazni.	Med povišanim tlakom (nadtlak) disk ventila (a) je pritisnjen na sedež ventila in posledično preprečuje uhajanje vonjav in plinov. Poleg tega, preprečuje povratni tok sive vode.	V suhih razmerah zaradi talnega gretja ali neuporabi odvoda daljše časovno obdobje, mehanični sifon jamči dolgotrajno nepropusnost za vonjave.

Primus blue



- Telo odtoka

Material odtočnega telesa bo zamenjan s PE (polietilen) na PP (polipropilen). Posledično se odtočno telo lahko spoji z odvodno cevjo samo z drsno spojko in ne z varjenjem.

Primerjava števil izdelka/artikala staro/novo:	
Stari izdelek	Nov izdelek
HL90Pr	HL90Prblue
HL90Pr-3000	HL90Prblue-3000
HL90Pr-3020	HL90Prblue-3020
HL37FPr	HL37FPrblue
HL3000FPr	HL3000FPrblue
HL2090	HL090.5E
HL2090KK	HL090.5EKK
HL90K	HL90K (ostane isto)
HL90KH	HL90KH (ostane isto)

Pakiranje: nespremenjeno

Cena: nespremenjena

Dobava od: kontinuiran prehod z začetkom meseca maja 2022